



Anhang 2 – Gefährdungsanalyse

Projekt

Brandschutzbedarfsplan Ense





Quadrat-Nr. N5702E425**Laufende Nr.** 1



Topografie:	Minimale Höhe NN: 145,58 Maximale Höhe NN: 179,48
Verkehrswege:	Straßen: A445 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Ruhr
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5702E426



Laufende Nr. 2



Topografie:	Minimale Höhe NN: 147,12 Maximale Höhe NN: 259,78
Verkehrswege:	Straßen: A445 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Ruhr
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5702E427**Laufende Nr.** 3



Topografie:	Minimale Höhe NN: 148,61 Maximale Höhe NN: 279,5
Verkehrswege:	Straßen: A445, K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Ruhr, Brückensiepen
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5702E428**Laufende Nr.** 4



Topografie:	Minimale Höhe NN: 182,44 Maximale Höhe NN: 271,1
Verkehrswege:	Straßen: L732 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Möhne, Höinger Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5702E429



Laufende Nr. 5





Topografie:	Minimale Höhe NN: 157,83 Maximale Höhe NN: 201,91
Verkehrswege:	Straßen: L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Möhne, Aupke, Erlenbach, Höinger Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5702E430**Laufende Nr.** 6



Topografie:	Minimale Höhe NN: 159,27 Maximale Höhe NN: 201,71
Verkehrswege:	Straßen: L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Möhne, Aupke
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5702E431**Laufende Nr.** 7



Topografie:	Minimale Höhe NN: 179,95 Maximale Höhe NN: 274,42
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Niederense
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Aupke
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5703E424**Laufende Nr.** 8



Topografie:	Minimale Höhe NN: 145,01 Maximale Höhe NN: 169,4
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Ruhr
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5703E425**Laufende Nr.** 9



Topografie:	Minimale Höhe NN: 145,09 Maximale Höhe NN: 194,63
Verkehrswege:	Straßen: A445 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Ruhr
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5703E426**Laufende Nr.** 10



Topografie:	Minimale Höhe NN: 147,2 Maximale Höhe NN: 279,39
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Fichtenbecke
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5703E427**Laufende Nr.** 11



Topografie:	Minimale Höhe NN: 189,68 Maximale Höhe NN: 277,74
Verkehrswege:	Straßen: K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen / Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Wamelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5703E428**Laufende Nr.** 12



Topografie:	Minimale Höhe NN: 178,67 Maximale Höhe NN: 272,84
Verkehrswege:	Straßen: L732 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Tischlerei Cramer - Südstraße 2
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Wamelbach, Erlenbach, Höinger Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5703E429**Laufende Nr.** 13



Topografie:	Minimale Höhe NN: 161,86 Maximale Höhe NN: 248,86
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Erlenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5703E430**Laufende Nr.** 14

Topografie:	Minimale Höhe NN: 159,74 Maximale Höhe NN: 243,71
Verkehrswege:	Straßen: L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Niederense
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Möhne, Ense See
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5703E431**Laufende Nr.** 15



Topografie:	Minimale Höhe NN: 209,67 Maximale Höhe NN: 279,86
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Niederense
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Ostbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5704E424**Laufende Nr.** 16

Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: K26 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Ruhr, Riesbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5704E425



Laufende Nr. 17





Topografie:	Minimale Höhe NN: 143,53 Maximale Höhe NN: 195,29
Verkehrswege:	Straßen: A445, K26 (SO), K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Gebäudeklassen 4 / 5 - Haus Füchten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Ruhr, Füchtenbecke
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5704E426

Laufende Nr. 18





Topografie:	Minimale Höhe NN: 162,26 Maximale Höhe NN: 240,02
Verkehrswege:	Straßen: K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Schützenhalle St. Hubertus - Herman-Löns-Straße 2, Fürstenbergschule - Am Gelke 17, Kindergarten - Am Gelke 12, Heinrich Schulze-Geiping - Am Gelke 7, Robert Hollmann - Soestweg 1
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Füchtenbecke
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5704E427**Laufende Nr.** 19

Topografie:	Minimale Höhe NN: 186,38 Maximale Höhe NN: 243,84
Verkehrswege:	Straßen: K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Günter Scholz - An der Lied 27
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen / Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Bannerbach, Wamelbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5704E428

Laufende Nr. 20





Topografie:	Minimale Höhe NN: 196 Maximale Höhe NN: 260,92
Verkehrswege:	Straßen: L732 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Schützenhalle St. Josef - Schützenstraße 14, Hotel Schwarze - Burgstraße 1, Gemeinschaftsgrundschule - Auf den Kreuzen 11, Kindergarten St. Josef - Burgstraße 21, Bauhof der Gemeinde Ense - Am Ohrt 10, Holz- und Kunststoffverarbeitung Jentsch - Am Ohrt 6, Recycling von Holzkisten - Am Ohrt 14, Metallverarbeitung Ilhan - Am Ohrt 8, Gewerbehof der Gemeinde Ense - Am Ohrt 2, Aluminiumwerk F.W. Brökelmann - Oesterweg 14, Kartonagenfabrik Heinze Kartonagen GmbH - Zum Kleinfeld 16, Großhandel e + p-Elektrik-Handels GmbH - Am Ohrt 7, B + M Leuchten GmbH - Oesterweg 10, Polsterei Werner Bock - Oesterweg 8, Metallverarbeitung



	Brüngel Umformtechnik GmbH - Oesterweg 5, Metallverarbeitung Gretenkort - Oesterweg 19, Metallverarbeitung Willi Degner - Oesterweg 1, Metallverarbeitung, Verzinkerei Brinkmann GmbH - Zum Kleifeld 13, Metallverarbeitung Allwetterdach ESCO GmbH - Oesterweg 6, Metallverarbeitung Willi Degner - Hinter den Gärten 5, Leuchtenherstellung Illumina Leuchten GmbH - Oesterweg 4, Metallverarbeitung Brüngel Umformtechnik GmbH - Hinter den Gärten 3, Bodo Schulte - An der Lied 2, Hubertus Ebel - Neheimer Straße 2, Franz Kersting - Zum Hohlsiepen 4, Albo Türen GmbH - Zum Kleifeld 20, Gewerbezentrum Zum Kleifeld - Zum Kleifeld
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	Bannerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5704E429



Laufende Nr. 21



Topografie:	Minimale Höhe NN: 167,2 Maximale Höhe NN: 262,07
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom- und Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Tischlerei - Am Buschgarten 20, F & H Industriemontage - Auf den Thronen 7, Fa. Inotec Sicherheitstechnik GmbH - Am Buschgarten 17, Fa. Cleemann Chair- Systems GmbH - Auf den Thronen 6, Lambertus Schleimer - Zum Hohlberg 10, Bernd Walter-Langesberg - Zum Hohlsiepen 13
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5704E430**Laufende Nr.** 22



Topografie:	Minimale Höhe NN: 162,78 Maximale Höhe NN: 209,24
Verkehrswege:	Straßen: L745, K8 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	EDEKA Lebensmittelmarkt - Bahnhofsstraße 1, Schützenhalle St. Hubertus - Heuerwerth 4, Lappe & Semmler style+print GmbH - Möhnestr 7, Flüchtlingsunterkunft - Poststraße 15
Zuständiges Gerätehaus:	Niederense
Weitere Gegebenheiten:	Möhne, Ostbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5704E431**Laufende Nr.** 23



Topografie:	Minimale Höhe NN: 167,68 Maximale Höhe NN: 222,97
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Niederense
Weitere Gegebenheiten:	Waldfläche, Möhne, Mahlmecke, Ostbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5705E424

Laufende Nr. 24





Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Ruhr, Riesbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5705E425**Laufende Nr.** 25

Topografie:	Minimale Höhe NN: 143,6 Maximale Höhe NN: 209,46
Verkehrswege:	Straßen: A445, K30 (SO), K26 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Ruhr, Bremer Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5705E426



Laufende Nr. 26



Topografie:	Minimale Höhe NN: 174,83 Maximale Höhe NN: 239,29
Verkehrswege:	Straßen: K26 (SO), K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5705E427



Laufende Nr. 27



Topografie:	Minimale Höhe NN: 175,52 Maximale Höhe NN: 235,97
Verkehrswege:	Straßen: K26 (SO), L732 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Getränkemark - Hauptstraße 37, Hotel Wulf - Hauptstraße 40, Kindertagesstätte - Fasanenweg 13, Tischlerei Marwinski - Hauptstr 41, Alois Schmitz - Bannerweg 7, Heinrich Knoop - Am tiefen Weg 1
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	Bremer Bach, Bannerbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5705E428

Laufende Nr. 28





Topografie:	Minimale Höhe NN: 199,69 Maximale Höhe NN: 251,67
Verkehrswege:	Straßen: L732 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom- und Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	<p>Glas und Fensterbau Gerwing und Normann - Oesterweg 34, Metallverarbeitung Labate GmbH & Co KG - Oesterweg 18, Metallverarbeitung - Auf der Breihe 5, Metallverarbeitung, Verzinkerei Brinkmann GmbH - Oesterweg 16, Metallverarbeitung HEICO Umformtechnik GmbH - Oesterweg 27, Leuchtenherstellung Melitec GmbH - Oesterweg 20-22, Metallverarbeitung - Auf den Geeren 16-18, Metallverarb. Textillager ESJOT Antriebstechnik GmbH - Oesterweg 24, Elektrogeräte - Oesterweg 20, Metallverarbeitung Gottschalk Umformtechnik - Oesterweg 38, Waffenproduktion German Sport Guns GmbH - Oesterweg 21, Fa. Grossmann Leuchten - Oesterweg 29, Metallverarbeitung</p>

	<p>R & P Umformtechnik GmbH - Harktorstraße 5, Spedition NTG Logistics GmbH - Harktorstraße 1, Oberflächenveredelung Fa. Wiotec - Auf den Geeren, Metallverarbeitung Metrio GmbH - Auf der Breihe 5, Metallverarbeitung SSW Stahl-Service GmbH - Zum Sauerland 6, H und H Furniture /GSG - Oesterweg 21, Heico - Oesterweg 27, Heimann GmbH - Oesterweg 27, MAAG - Zum Sauerland 4, Metrio - Auf der Breihe 5, Stahlservice Westhoff - Zum Sauerland 6</p>
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen / Höingen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC3

Quadrat-Nr. N5705E429



Laufende Nr. 29



Topografie:	Minimale Höhe NN: 166,92 Maximale Höhe NN: 242,72
Verkehrswege:	Straßen: K8 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Deutenberg Drahttechnik GmbH - Auf den Geeren 22-24, HeMa Zaunsysteme GmbH - Auf den Geeren 20, Enser Biogas GmbH & Co KG - Harkortstr.
Zuständiges Gerätehaus:	Höingen / Niederense
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC2

Quadrat-Nr. N5705E430

Laufende Nr. 30





Topografie:	Minimale Höhe NN: 165,33 Maximale Höhe NN: 221,84
Verkehrswege:	Straßen: K8 (SO), L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Gebäudeklassen 4 / 5 – Bahnhofsstraße, Kath. Grundschule - Bernhardusplatz 6, Kindergarten St. Bernhardus - Lindenweg 16, Pfarrzentrum - Bernhardusplatz 9, Kindergarten "Die Möhneräuber" - Schreibers Hof 99, Metallverarbeitung HEICO Befestigungstechnik GmbH - Ensestraße 1, Wäscherei Baader GmbH - Bahnhofstr 51, Franz Schumacher - Bahnhofstraße 48, Johannes Söbbeler - Bahnhofstraße 64, Flüchtlingsunterkunft - Grabenstraße 11, Flüchtlingsunterkunft - Am Riesenberg 23, Heimathaus - Bernhardusplatz 3
Zuständiges Gerätehaus:	Niederense
Weitere Gegebenheiten:	Möhne
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren:	ABC1



(ABC1 - ABC4)	
---------------	--

Quadrat-Nr. N5705E431



Laufende Nr. 31



Topografie:	Minimale Höhe NN: 167,67 Maximale Höhe NN: 255,85
Verkehrswege:	Straßen: K8 (SO), L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Niederense
Weitere Gegebenheiten:	Möhne
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5705E432**Laufende Nr.** 32



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	unbestimmt
Weitere Gegebenheiten:	Niederense
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E422**Laufende Nr.** 33



Topografie:	Minimale Höhe NN: 137,83 Maximale Höhe NN: 233,96
Verkehrswege:	Straßen: L673 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Ruhr
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E423

Laufende Nr. 34




Topografie:	Minimale Höhe NN: 137,85 Maximale Höhe NN: 228,87
Verkehrswege:	Straßen: L673 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Antonius Nölle - Wickeder Straße 62
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Ruhr, Riesbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E424**Laufende Nr.** 35

Topografie:	Minimale Höhe NN: 141,53 Maximale Höhe NN: 229,95
Verkehrswege:	Straßen: A445, L673 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Heinrich Brunberg - Schüngelstraße 10
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Ruhr, Riesbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E425



Laufende Nr. 36



Topografie:	Minimale Höhe NN: 149,52 Maximale Höhe NN: 230,95
Verkehrswege:	Straßen: A445, L673, K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom- und Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Schützenhalle St. Marien - Schüngelstraße 41, Severin Holz- und Kunststoff GmbH - Heckweg 5, Josef Tillmann - Wickededer Straße 28
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	Bremer Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E426



Laufende Nr. 37



Topografie:	Minimale Höhe NN: 154,94 Maximale Höhe NN: 229,89
Verkehrswege:	Straßen: L673 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	Bremer Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E427

Laufende Nr. 38





Topografie:	Minimale Höhe NN: 168,5 Maximale Höhe NN: 230,46
Verkehrswege:	Straßen: B516, L732, L673, K26 (SO), K8 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Gebäudeklassen 4 / 5 - Kirchplatz 6, Gebäudeklassen 4 / 5 - Kirchplatz 8, Gebäudeklassen 4 / 5 - Kirchplatz 16, Gebäudeklassen 4 / 5 - Am Spring 1, Gebäudeklassen 4 / 5 - Am Spring 10, Gebäudeklassen 4 / 5 - Am Spring 12, Gebäudeklassen 4 / 5 - Am Spring 4, Gebäudeklassen 4 / 5 - Hauptstraße 22, Lebensmittelmarkt M. Brücken Kaufpark GmbH - Werler Str. 15, Lebensmittel Fa. Schulte GmbH - Werler Str. 14, Bäckerei - Kirchplatz 29, ALDI Discounter - An der Windmühle 2, Netto-Marken-Discount - An der Windmühle 6, TEDI Discounter - An der Windmühle 6, KIK Discounter - An der Windmühle 6, NKD Discounter - An der Windmühle 6, PENNY Discounter - An der Windmühle 6, St. Lambertus Schützenhalle - Hauptstraße 27, Ballspielhalle - Willi-Eickenbusch-Straße 8, Gaststätte Hotel zur Post - Am Spring 2, Conrad-von-Ense-Schule - Willi-Eickenbusch-Straße 1,



	Kindergarten St. Lambertus - Werler Str. 3a, Pfarrzentrum - Kesselstraße 11, Kinderg. Bremer Stadtmusikanten - Werler Str. 14, Rathaus der Gemeinde Ense - Am Spring 4, Metallverarbeitung Wellmann GmbH - Zur Waterlappe 7, Kunststoffverarbeitung - Zur Waterlappe 6, Büro- und Produktionsräume (ehem. Kettler GmbH & Co KG) - Hauptstr 28, Pauli GmbH & Co KG - Hauptstr 24, Flüchtlingsunterkunft - An der Windmühle 19, Flüchtlingsunterkunft - Am Silberberg 26-28, Flüchtlingsunterkunft - Werler Straße 3, Geschäftshaus Werler Straße 14 - Werler Straße 14, Haus am Spring - Zur Waterlappe 13, Heimathaus Bremen - Kirchplatz 7, St Georg Haus Am Spring - Zur Waterlappe 15
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	Bremer Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E428



Laufende Nr. 39





Topografie:	Minimale Höhe NN: 184,81 Maximale Höhe NN: 221,19
Verkehrswege:	Straßen: B516, K8 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Strom- und Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Raiffeisen-Markt, Tankstelle - Werler Straße 57, Conrad-von-Ense-Schule - Schulweg 2, PROVITA Wohn und Pflegeheim - Sörries Kamp 1, Raiffeisen - Werler Str 59
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B3
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E429**Laufende Nr.** 40



Topografie:	Minimale Höhe NN: 165,1 Maximale Höhe NN: 216,36
Verkehrswege:	Straßen: B516, K8 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Anton Hellmich - Werler Straße 63
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen / Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Ostönnner Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E430**Laufende Nr.** 41



Topografie:	Minimale Höhe NN: 182,66 Maximale Höhe NN: 238,96
Verkehrswege:	Straßen: B516, K11 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Schützenhalle St. Johannes - An der Tigge 13, Meinolf Tillmann - Schlotweg 6
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E431**Laufende Nr.** 42


Topografie:	Minimale Höhe NN: 181,22 Maximale Höhe NN: 249,02
Verkehrswege:	Straßen: B516, K9 (SO), K11 (SO), L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Markus Henke - Zum Weidenhahn 4
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Mühlenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E432**Laufende Nr.** 43



Topografie:	Minimale Höhe NN: 195,11 Maximale Höhe NN: 261,42
Verkehrswege:	Straßen: B516, K9 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Eberhard Hollmann - Zum Stüttingshof 10
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Mühlenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5706E433**Laufende Nr.** 44



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E422**Laufende Nr.** 45

Topografie:	Minimale Höhe NN: 146,71 Maximale Höhe NN: 233,36
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E423**Laufende Nr.** 46



Topografie:	Minimale Höhe NN: 140,45 Maximale Höhe NN: 227,89
Verkehrswege:	Straßen: A445 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E424**Laufende Nr.** 47



Topografie:	Minimale Höhe NN: 141,67 Maximale Höhe NN: 230,49
Verkehrswege:	Straßen: A445, K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Wilhelm Schulte - Vierhausen 11
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E425

Laufende Nr. 48





Topografie:	Minimale Höhe NN: 181,13 Maximale Höhe NN: 235,07
Verkehrswege:	Straßen: K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen / Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E426**Laufende Nr.** 49

Topografie:	Minimale Höhe NN: 159,33 Maximale Höhe NN: 231,2
Verkehrswege:	Straßen: B516 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E427



Laufende Nr. 50





Topografie:	Minimale Höhe NN: 185,21 Maximale Höhe NN: 230,72
Verkehrswege:	Straßen: B516, K3 (SO), K8 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Gasleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Schreinerei Stamen - In der Twiete 13, Wintergartenbau - Kurfürstenstr 7, Willi Bonnekoh - Kurfürstenstraße 34, Rudolf Georg Humpert - Erdbeerenweg 1
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E428



Laufende Nr. 51





Topografie:	Minimale Höhe NN: 163,36 Maximale Höhe NN: 220,94
Verkehrswege:	Straßen: K3 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E429**Laufende Nr.** 52



Topografie:	Minimale Höhe NN: 157,39 Maximale Höhe NN: 215,78
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	Ostöninger Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E430**Laufende Nr.** 53



Topografie:	Minimale Höhe NN: 184,4 Maximale Höhe NN: 231,63
Verkehrswege:	Straßen: K11 (SO), L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Georg Busemann - Schlotweg 9, Theodor Junker - Bilmer Straße 1
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E431**Laufende Nr.** 54



Topografie:	Minimale Höhe NN: 165,37 Maximale Höhe NN: 238,8
Verkehrswege:	Straßen: K11 (SO), L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Gebäudeklassen 4 / 5 - Bilmer Straße 5, Kindergarten - Bilmer Straße 34, Martina Giese-Schlösser - Buchenberg 5
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Mühlenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5707E432**Laufende Nr.** 55

Topografie:	Minimale Höhe NN: 169,88 Maximale Höhe NN: 234,68
Verkehrswege:	Straßen: K9 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Mühlenbach, Bilmer Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E424**Laufende Nr.** 56



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: K30 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	Heinrich Greune - Vierhausen 8
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E425**Laufende Nr.** 57



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Hünningen-Waltringen / Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E426



Laufende Nr. 58



Topografie:	Minimale Höhe NN: 150,93 Maximale Höhe NN: 201,88
Verkehrswege:	Straßen: B516 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E427**Laufende Nr.** 59



Topografie:	Minimale Höhe NN: 153,28 Maximale Höhe NN: 198,74
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E428**Laufende Nr.** 60


Topografie:	Minimale Höhe NN: 148,92 Maximale Höhe NN: 195,97
Verkehrswege:	Straßen: K3 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E429



Laufende Nr. 61





Topografie:	Minimale Höhe NN: 136,28 Maximale Höhe NN: 182,44
Verkehrswege:	Straßen: K5 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen / Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Ostöninger Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E430**Laufende Nr.** 62



Topografie:	Minimale Höhe NN: 137,33 Maximale Höhe NN: 189,11
Verkehrswege:	Straßen: K5 (SO), L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E431**Laufende Nr.** 63



Topografie:	Minimale Höhe NN: 143,61 Maximale Höhe NN: 189,24
Verkehrswege:	Straßen: K11 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5708E432**Laufende Nr.** 64


Topografie:	Minimale Höhe NN: 132,28 Maximale Höhe NN: 177,47
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Mühlenbach, Bilmer Bach, Hewingser Schledde
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5709E427**Laufende Nr.** 65



Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5709E428**Laufende Nr.** 66

Topografie:	Minimale Höhe NN: 133,02 Maximale Höhe NN: 180,33
Verkehrswege:	Straßen: K3 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5709E429**Laufende Nr.** 67


Topografie:	Minimale Höhe NN: 125,36 Maximale Höhe NN: 169,98
Verkehrswege:	Straßen: K3 (SO), K5 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Bremen / Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Ostöninger Bach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5709E430**Laufende Nr.** 68



Topografie:	Minimale Höhe NN: 121,36 Maximale Höhe NN: 172,28
Verkehrswege:	Straßen: K5 (SO), L745 Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	Stromleitungen
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5709E431



Laufende Nr. 69





Topografie:	Minimale Höhe NN: 125,74 Maximale Höhe NN: 175,09
Verkehrswege:	Straßen: K5 (SO), K11 (SO), K13 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	Schützenhalle St. Hubertus - Soester Straße 22, Reithalle Schäfer - Soester Straße 6, Lohndreherei Hans Puppe GmbH - Osttöner Str 8, Heinrich Frieling - Teichstraße 4
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	keine
Brandgefahren: (B1 - B4)	B2
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5709E432**Laufende Nr.** 70

Topografie:	Minimale Höhe NN: 128,93 Maximale Höhe NN: 168,84
Verkehrswege:	Straßen: K5 (SO) Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Mühlenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH2
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5710E431**Laufende Nr.** 71

Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Mühlenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1

Quadrat-Nr. N5710E432**Laufende Nr.** 72

Topografie:	unbestimmt
Verkehrswege:	Straßen: keine relevanten Bahnstrecken: keine
Infrastruktur:	keine relevanten
Objekte und Gegebenheiten:	keine relevanten
Zuständiges Gerätehaus:	Sieveringen-Oberense
Weitere Gegebenheiten:	Mühlenbach
Brandgefahren: (B1 - B4)	B1
Technische Gefahren: (TH1 - TH4)	TH1
ABC-Gefahren: (ABC1 - ABC4)	ABC1